



## Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Alu*

### Technische Daten:

- Zaunhöhe 1m bis 1,5
- Säulenabstand 2,8 bis 3m
- jede 10. Säule wird als Hauptsäule gerichtet



Drahtgeflechtzäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe

**ZAUNBAU**  
**SECURO**

Telefon 03339/23 275 - [www.securo-zaunbau.at](http://www.securo-zaunbau.at)


# Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Alu*

## *Securo Alu*


besteht aus einer Reihe patentierten Standardelementen die im Verbund ein Zaunsystem der Sonderklasse ergeben.




Hauptsäule




Zwischensäule  
und Strebe




wasserdichte  
Gummiabdeckungen



Spannstück



Säulenanbindungsteil





Strebenanbindung

Drahtgeflechtszäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe

**ZAUNBAU**  
**SECURO**

Telefon 03339/23 275 - [www.securo-zaunbau.at](http://www.securo-zaunbau.at)

## Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Alu*



Das durchdachte Drahtspannsystem  
in Verbindung mit der modularen Bauweise  
machen eine individuelle Gestaltung möglich


Drahtgeflechtszäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe

**ZAUNBAU**  
**SECURO**

Telefon 03339/23 275 - [www.securo-zaunbau.at](http://www.securo-zaunbau.at)

## Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Alu*

- alle Schrauben Edelstahl A2
- Gummikappenabdeckung



Drahtgeflechtzäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe

**ZAUNBAU**  
**SECURO**

Telefon 03339/23 275 - [www.securo-zaunbau.at](http://www.securo-zaunbau.at)